




Interesse in (en betalingsbereidheid voor) ReceptIVFity test.


De cijfers zijn afkomstig uit een online enquête op de website van Freya. Men kon invullen in de periode 15-21 januari 2018.
n=508 belangstellenden hebben de enquête ingevuld.

De beoogde (kern)doelgroep is: vrouwen die overwegen in de nabije toekomst een IVF- of ICSI behandeling te ondergaan.

Wat is uw leeftijd? (n=508)**Bent u ooit bevallen van een kind?
(of bent u momenteel zwanger?)(n=508)****Op welke wijze bent u zwanger geraakt?
(of bent u momenteel zwanger?)(n=250)**


Welke terugplaatsing was destijds succesvol?

(Degenen die IVF / ICSI behandeling hebben gedaan bij meest recente zwangerschap, n=163)




Heeft u ooit IVF of ICSI behandeling(en) ondergaan om zwanger te worden?

(Degenen die niet eerder zwanger zijn geweest + iedereen die wel zwanger is geweest maar zonder IVF / ICSI, n=339)




Hoeveel terugplaatsingen heeft u tijdens het IVF / ICSI traject ondernomen?

(degenen die eerder een IVF / ICSI poging hebben ondergaan, n=199)




De meerderheid van de vrouwen die ooit een behandeling heeft gehad, heeft last gehad van bijwerkingen. Het gaat met name om overstimulatie (OHSS), emotionele klachten (depressief, moodswings etc), vermoeidheid en hoofdpijn.

**Heeft u destijds bijwerkingen ondervonden van de IVF / ICSI behandeling(en)?
(degenen die ooit IVF / ICSI poging hebben ondergaan, n=356)**



Van de 482 ondervraagden is 77% van plan om in de nabije toekomst een IVF / ICSI behandeling te ondergaan. Deze vrouwen vormen de kern-doelgroep van dit onderzoek.


Overweegt u in de nabije toekomst een IVF of ICSI traject in te gaan of een (cryo)terugplaatsing te laten doen? (n=482)



We hebben de vrouwen die in nabije toekomst een IVF / ICSI traject overwegen kort uitgelegd wat de ReceptIVFity test inhoudt. Hoe deze wordt afgenomen en wat voor uitslag dit kan opleveren.


Na deze uitleg geven 7 van de 10 vrouwen aan de test te willen gebruiken.

Zou u de ReceptIVFity test willen gebruiken voorafgaand aan een IVF of ICSI behandeling? (n=341)



Er is een klein verschil in subgroepen. Vrouwen die nog geen ervaring hebben en vrouwen die eerder last van bijwerkingen hadden, zijn iets positiever dan 'ervaren' vrouwen die geen bijwerkingen hebben ondervonden.

Zou u de ReceptIVFity test willen gebruiken voorafgaand aan een IVF of ICSI behandeling? (n=341)



ja, ik zou de test willen gebruiken:

Alle informatie betreffende de behandeling is welkom, een reële inschatting van je kansen.

Dan weet je een beetje hoeveel kans je hebt dat het lukt.
Dat zou ik wel fijn vinden om te weten.

Als blijkt dat de kans van slagen klein is hoef je het emotioneel en lichamelijk zware traject niet te ondergaan.

Als de kans maar 5% is, zou ik het traject niet meer voortzetten.

Als er een mogelijkheid is om de omstandigheden gunstiger te maken zou ik dan eerst daar voor gaan, alvorens over te gaan tot terugplaatsing.

Ivm het aantal pogingen die je vergoed krijgt wil ik zo goed mogelijke condities.

ik zou de test misschien willen gebruiken:

Alleen als deze wordt vergoed.

Als er nog iets te verbeteren valt aan het bacterie profiel, dan wel.


Het is weer iets waar je over nadenkt terwijl je er geen invloed op hebt.

Ik weet niet of ik de uitslag wel wil weten als blijkt dat de kans van slagen zo klein is. Is er vervolgens iets te doen om de kans weer groter te maken?

Na uitleg en overleg met onze eigen arts staan wij er misschien wel open voor.


Wanneer uit de test een ongunstig profiel zou blijken, zegt 63% de behandeling daadwerkelijk uit te stellen.

Wat zou u doen bij een ongunstig profiel? Ik zou u de IVF of ICSI behandeling in dat geval: ? (n=319)



Eerdere ervaring is belangrijk: Als men reeds ervaring heeft met IVF / ICSI zegt men vaker (67%) dat men de behandeling uit zou stellen bij een ongunstig profiel.

Wat zou u doen bij een ongunstig profiel? Ik zou u de IVF of ICSI behandeling in dat geval: ? (n=319)



De volgende ja / nee vragen zijn vervolgens gesteld over betaling, vergoeding:

	% ja:
<i>Degenen die (misschien) de test zouden willen gebruiken</i>	
Vindt u dat deze test onderdeel zou moeten uitmaken van het basis zorgpakket bij IVF behandelingen? (n=319)	94%
Zou u bereid zijn een aanvullend verzekeringspakket af te sluiten waaruit deze test vergoed wordt? (n=319)	71%
Zou u bereid zijn deze test (€300-€500) voorafgaand aan een IVF of ICSI behandeling - zelf te betalen indien deze niet zou worden vergoed? (n=319)	39%
<i>indien niet bereid zelf te betalen:</i>	
Indien uw volgende IVF/ICSI behandeling niet in aanmerking komt voor vergoeding (bv. maximale leeftijd bereikt of 4e poging), zou u de test dan zelf betalen? (n=185)	38%
<i>degenen die de test in eerste instantie niet zouden doen:</i>	
Indien uw volgende IVF/ICSI behandeling niet in aanmerking komt voor vergoeding (bv. maximale leeftijd bereikt of 4e poging), zou u de test dan overwegen? (n=7)	53%